

油脂分解型洗浄・脱脂・生分解・排水環境浄化・除菌
エクセレント・リムーバー
ご提案

家庭から重工業・産業にまで幅広い用途
『スプーンから飛行機まで洗える』

株式会社リノス・インターナショナル

製品の特長

洗浄力

汚れの基本となる油脂系汚れに特化しており、**希釈倍率を変えることによりあらゆる用途に対応**しております。

安全性

洗浄剤で問題となる苛性ソーダや水酸化ナトリウムといった**劇薬を使用しておらず**、経口毒性値においては食塩よりも安全です。

利便性

安全性が高いため誰にでも簡単に扱うことができます。
また、泡立ちが少なく残留性が少ないため、すすぎ・ふき取りが非常に簡単に済みます。

付随効果

一般的な清掃・洗浄作業を行うことにより、洗浄排水が排水管・グリストラップに流れることで、排水経路の洗浄及び浄化を行います。
また、上記の作用により、**BOD・COD・ノルヘキ値etcが低下する環境改善**の事例も確認されております。

用途別希釈倍率の目安

工業系等の生産工場・施設など

●機械周り洗浄	10～20倍
●通箱洗浄	・5～10倍
●工具・器具洗浄	・・・10倍
●部品洗浄	10～30倍
●基盤洗浄	30～40倍
●床清掃	10～20倍
●排水管・排水溝	・・・20倍
●グリーストラップ清掃	・・・20倍
(消臭・油脂分解・有機物分解を含む)	
●環境清掃・フィルター洗浄	10～30倍
●洗濯(タオル・ユニフォーム等)	30～40倍
●洗濯(油污れの酷いもの)	10～20倍

食関連(厨房・食品加工工場など)

●食器洗浄(浸け置き洗い)	30倍
●食器洗浄機用	原液
(但し、ノズル噴出時に30倍で調整する)	
●調理器具・厨房内周辺清掃	20～30倍
●食品加工機器類	10～20倍
●床・排水溝・配水管清掃	10～20倍
●グリーストラップ清掃	・・・20倍
(消臭・油脂分解・有機物分解を含む)	
●洗濯(タオル・ユニフォーム等)	30～40倍
●除菌・消臭	20～30倍
●焼き網・グリル・フライヤー・酷い油污れの洗浄	10倍
(加温必要)	

リサイクル・再生事業など

●再生品洗浄・消臭	10～30倍
●工場内清掃	10～30倍
●グリーストラップ・排水溝清掃	・・・20倍
●排水処理(油脂・有機物分解・消臭)	30～50倍
●フィルター洗浄	10～20倍
●再生自販機・機材の洗浄	10～20倍
●シロップ・パウダーの汚れ	10～30倍
●プラスチック・ステンレス部品	・・・20倍
●サニテーション	10～20倍

ビルメンテナンス・ハウスクリーニングなど

●床清掃	10～20倍
●床のワックス剥離	・・・2倍
●室内の壁・手すり・椅子等	20倍
●ガラスドア・窓・鏡など	40倍
●台所・洗面台	10～20倍
●レンジ周り・換気扇・油污れ	・・・10倍
●トイレ・浴室・浴槽・風呂釜	・・・20倍
●尿石	・・・1.5倍
●外壁の雨だれ・黒ずみ	・・・10倍
●網戸・ブラインド	20～30倍
●洗濯(タオル・モップ等)	30～40倍

ガソリンスタンド・自動車整備工場

●床洗浄	10～20倍
●工具・器具洗浄	・・・10倍
●ガラスドア・窓・鏡など	30～40倍
●台所・洗面台	10～20倍
●トイレ	・・・20倍
●尿石	・・・2倍
●洗濯(タオル・ユニフォーム等)	30～40倍
●洗濯(油污れの酷いもの)	10～20倍
●洗車・虫取り・油膜取り	30倍
●車内清掃・除菌・消臭	20～30倍
●こぼれた油	・・・10倍
●こぼれた油の分解	20～30倍

その他の使用

●合成繊維・綿製品の洗濯	30～40倍
●除菌・消臭	20～30倍
●ペットのシャンプー	50倍～
●家畜などの洗浄	50倍～
●畜舎の洗浄	20倍
●油絵の絵筆洗浄	・・・10倍
●水面の油膜洗浄・分解	10倍液噴霧
●ヘドロ状の腐敗物分解・消臭	20倍
●下水など	

一般生活環境ご使用事例



換気扇の油汚れ



レンジ周りの油汚れ



壁掃除全般



メイク道具の汚れ



キッチン周りの浸け置き洗い

希釈倍率を変えることで、生活環境のあらゆるシーンで、ご使用いただけます。
また、汚れの再付着防止効果があり、掃除道具なども、長持ちします。

洗車ご使用事例



夏場の虫取り、洗車時に。スプレーし、30秒程度放置した後、拭き取るだけです。